

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp vật tư y tế thông thường

Hiện tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế thông thường đợt 1 năm 2023 (Chi tiết phụ lục đính kèm).

Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến danh mục mời chào giá gửi về Phòng Vật tư thiết bị y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh, Địa chỉ: Tổ 1 thị trấn Đông Anh, Đông Anh , Hà Nội trước 16 giờ 30 phút ngày 17/3/2023 để tổng hợp.

Hồ sơ chào giá bao gồm:

1. Báo giá của hàng hóa cung cấp kèm theo các thông tin liên quan như phụ lục đính kèm.
2. Hợp đồng tương tự cung cấp vật tư thông thường tại các Đơn vị đã ký trong khoảng thời gian 90 ngày gần đây (nếu có).
3. Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TBYT, VT.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm thư mời báo giá ngày 06 tháng 03 năm 2023 của bệnh viện đa khoa Đông Anh)

STT	Tên vật tư tiêu hao	Thông số kỹ thuật (mức tối thiểu)	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến 2023	Phân nhóm TT14
1	Gạc phẫu thuật 7x11x12 lớp vô trùng	"- Chất liệu 100% cotton - Kích thước 7cmx10cmx12 lớp - Vô trùng	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	cái	350,000	5
2	Gạc phẫu thuật 10x10cmx12 lớp, cản quang	"- Chất liệu 100% cotton - Kích thước 10cmx10cmx12 lớp - Vô trùng, cản quang	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	cái	200,000	5
3	Phim chụp X - Quang 20*25 cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước phim 20*25 cm - Sử dụng tương thích với máy in khô laser Drystar	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Tờ	70,000	3
4	Phim chụp X - Quang 25*30 cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước phim 25*30 cm - Sử dụng tương thích với máy in khô laser Drystar	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Tờ	40,000	3
5	Phim chụp X - Quang 35*43cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước phim 35*43 cm - Sử dụng tương thích với máy in khô laser Drystar	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Tờ	30,000	3
6	Phim chụp X - Quang 26*36 cm	"- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước phim 26*36cm Sử dụng tương thích với máy in khô laser Drypix	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Tờ	600	1
7	Kim nha khoa	' - Kim sắc nhọn, vô trùng	Túi 1 cái	Cái	3,500	1
8	Mỡ điện tim	. 250ml. Dạng gel	Hộp 1 tuýp	Hộp	300	5
9	Ống nghiệm thủy tinh	. Dài khoảng 6 x 7 cm, Ø 1 cm	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Cái	10,000	Không áp dụng
10	Lọ đựng bệnh phẩm	. Lọ sinh phẩm có nắp được dùng để lấy mẫu bệnh phẩm. . Không có chất bảo quản	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Lọ	10,000	5

STT	Tên vật tư tiêu hao	Thông số kỹ thuật (mức tối thiểu)	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến 2023	Phân nhóm TT14
		. Dung tích khoảng 50ml				
11	Ống thông đường tiêu	Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-24Fr.	Túi 1 cái	Cái	3,000	6
12	Thẻ thu mẫu Hpylori	Bộ thẻ nhựa dùng 1 lần được đóng gói nilong. Dùng để thu mẫu khí CO2 tương thích máy phân tích H.Pylori.	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Thẻ	1,000	6
13	Khí Argon	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết $\geq 99,99\%$ - $H_2O < 3$ ppm; $N_2 < 5$ ppm; Oxygen < 2 ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm hoặc tương đương dung tích ≥ 8 l - Áp suất an toàn của bình chứa: ≥ 250 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: ≥ 130 bar - Thể tích khí trong bình (Khí giải nén): ≥ 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm hoặc tương đương - Giao diện nối điện tử: HDMI hoặc tương đương	Khí nén trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	Bình	280	Không áp dụng
14	Chỉ khâu không tiêu liên kim Nylon 2/0	Số 2/0 kim tam giác 3/8C, kim tương ứng 24mm, sợi chỉ dài 75cm.	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Sợi	2,000	3
15	Bình khí CO2	Khí CO2 y tế (CO2), chất lượng $\geq 99,9\%$, Bình thể tích 10 lít, trọng lượng khí 05 kg, Áp suất thử 250 bar, Áp suất làm việc: 150 Bar. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2017, TCVN 5778:2015	Bình thể tích 10 lít	Bình	300	Không áp dụng
	Tổng số: 15 khoản					

Số điện thoại:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đang kinh doanh như sau:

[illegible]

- Hiệu lực của báo giá:

....., ngày tháng Năm 2023

