

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá dịch vụ Nâng cấp, cải tạo hệ thống khí y tế Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có nhu cầu thực hiện Nâng cấp, cải tạo hệ thống khí y tế Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2023.

Để đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện và có cơ sở mua sắm theo đúng quy định, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời Quý Công ty khảo sát và chào giá cho dịch vụ Nâng cấp, cải tạo hệ thống khí y tế Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2023.

Nội dung: *(chi tiết theo Danh mục đính kèm)*

- Trong bảng chào giá phải ghi rõ: thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá.
- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.
- Thời gian nộp chào giá: từ ngày 29/03/2023 - 04/04/2023.
- Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

DANH MỤC

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 29/03/2023 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh)

STT	Nội dung cung cấp	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
I	TẦNG 1 Hành lang: (O2+VAC) : 02 bộ Phòng 129: (O2+VAC) : 03 bộ Phòng 131: (O2+VAC+Air4) : 01 bộ			
1	Ổ khí 0xy (O2) chuẩn BS	Cái	6	Sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 134885, ISO 9001 Loại ổ nổi, gắn tường, âm tường hoặc gắn hộp đầu giường Chất liệu: nhựa Plastic Áp lực vận hành: ~ 3,2 bar Lưu lượng: ~ 40 lít /phút
2	Ổ khí hút (VAC) chuẩn BS	Cái	6	Sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 134885, ISO 9001 Loại ổ nổi, gắn tường, âm tường hoặc gắn hộp đầu giường Chất liệu: nhựa Plastic Áp lực vận hành: ~ -0,5 bar Lưu lượng: ~ 25 lít /phút
3	Ổ khí nén (Air4) chuẩn BS	Cái	1	Sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 134885, ISO 9001 Loại ổ nổi, gắn tường, âm tường hoặc gắn hộp đầu giường Chất liệu: nhựa Plastic Áp lực vận hành: ~ 3,2 bar Lưu lượng: ~ 40 lít /phút
4	Van chặn khí D15	Cái	6	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt

HÀNH
ĐENH
ĐA K
ÔNG

STT	Nội dung cung cấp	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
5	Van chặn khí D22	Cái	3	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt
6	Đường ống đồng			Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM B280-C12200, JIS H3300-C1220T
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø12 độ dày toàn ống 0.81mm	m	54	
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø15 độ dày toàn ống 0.81mm	m	57	
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø22 độ dày toàn ống 1mm	m	18	
II	TẦNG 2			
1	Di chuyển hộp đầu giường	Dịch vụ	1	Hạ xuống dưới 30cm, sang phải 10cm
2	Van chặn khí D15	Cái	2	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt
3	Van chặn khí D22	Cái	1	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt
III	TẦNG 3 Phòng 344: (O2+VAC): 01 bộ Phòng 351: (O2+VAC): 01 bộ			
1	Ổ khí 0xy (O2) chuẩn BS	Cái	2	Sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 134885, ISO 9001 Loại ổ nổi, gắn tường, âm tường hoặc gắn hộp đầu giường Chất liệu: nhựa Plastic Áp lực vận hành: ~ 3,2 bar Lưu lượng: ~ 40 lít /phút
2	Ổ khí hút (VAC) chuẩn BS	Cái	2	Sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 134885, ISO 9001 Loại ổ nổi, gắn tường, âm tường hoặc gắn hộp đầu giường Chất liệu: nhựa Plastic Áp lực vận hành: ~ -0,5 bar

STT	Nội dung cung cấp	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
				Lưu lượng: ~25 lít /phút
3	Van chặn khí D15	Cái	2	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt
4	Van chặn khí D22	Cái	1	Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt
5	Đường ống đồng			Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM B280-C12200, JIS H3300-C1220T
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø12 độ dày toàn ống 0.81mm	m	18	
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø15 độ dày toàn ống 0.81mm	m	18	
IV	Phụ kiện lắp đặt			Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM B280-C12200, JIS H3300-C1220T
	Nối 12	Cái	4	
	Nối 16	Cái	6	
	Nối 22	Cái	10	
	Nối 28	Cái	4	
	Tê 12	Cái	14	
	Tê 16	Cái	11	
	Tê 22	Cái	1	
	Tê 28	Cái	1	
	Co 12	Cái	32	
	Co16	Cái	28	
	Co 22	Cái	1	
	Co 28	Cái	1	
	Côn 16x12	Cái	1	
	Côn 22x16	Cái	2	
	Côn 28x22	Cái	1	
	Giá treo ống	Bộ	20	
	Hộp ghen 40x60 bọc đường ống trên tường	m	30	
	Que hàn, khí hàn, khí thổi nito	Bộ	1	