

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đông Anh xin cảm ơn các hãng sản xuất, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá khái toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán: “Mua sắm Dụng cụ phẫu thuật nội soi cho hệ thống phẫu thuật nội soi (Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz) năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh”. Bệnh viện kính mời các đơn vị, quý công ty quan tâm và có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục, số lượng, Mô tả đáp ứng kỹ thuật (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Hồ sơ báo giá
 - Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
 - Đăng ký kinh doanh.
3. Thời gian và địa chỉ nhận báo giá
 - Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 02/05/2024 – 12/05/2024.
 - Địa chỉ nhận báo giá:
 - + Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - + Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
 - + Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
 - + Điện thoại: 0888010892 Email: tokythuatbvdkda@gmail.com

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm

Trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC



Chu Đình Năng

PHỤ LỤC*(Kèm theo thư mời chào giá ngày 02/05/2024)*

STT	Danh mục dụng cụ	Mô tả đáp ứng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa</u>				
1	Trocar kim loại cỡ 6 mm	Trocar kim loại cỡ 6 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	1
2	Trocar kim loại cỡ 11 mm	Trocar kim loại cỡ 11 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	1
3	Vỏ ngoài dụng cụ forceps	Vỏ ngoài dụng cụ forceps hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	20
4	Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực	Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
5	Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực	Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
6	Tay cầm dạng xỏ ngón cho dụng cụ lưỡng cực	Tay cầm dạng xỏ ngón cho dụng cụ lưỡng cực hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
7	Hàm kẹp cho dụng cụ lưỡng cực	Hàm kẹp cho dụng cụ lưỡng cực hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
8	Tay cầm bằng nhựa, không khóa	Tay cầm bằng nhựa, không khóa hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
9	Tay cầm bằng nhựa, có khóa	Tay cầm bằng nhựa, có khóa hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
10	Lưỡi kéo cong	Lưỡi kéo cong hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
11	Hàm forcep kẹp và phẫu tích	Hàm forcep kẹp và phẫu tích hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	3

STT	Danh mục dụng cụ	Mô tả đáp ứng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa</u>				
12	Hàm forcep kẹp, mở lỗ	Hàm forcep kẹp, mở lỗ hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	3
13	Hàm forcep kẹp	Hàm forcep kẹp hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	3
14	Forceps gấp sỏi cỡ 4 Fr	Forceps gấp sỏi cỡ 4 Fr hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	2
15	Dây cáp cao tần đơn cực	Dây cáp cao tần đơn cực dùng cho nội soi tiêu hóa hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
16	Dây nguồn sáng	Dây nguồn sáng hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
17	Van sử dụng cho trocar cỡ 6 mm	Van sử dụng cho trocar cỡ 6 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
18	Van sử dụng cho trocar cỡ 6 mm	Van sử dụng cho trocar cỡ 6 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
19	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu chữ L	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu chữ L hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	8
20	Kìm kẹp kim, hàm thẳng	Kìm kẹp kim, hàm thẳng hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
21	Gioăng cao su trocar cỡ 6 mm	Gioăng cao su trocar cỡ 6 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
22	Gioăng cao su trocar cỡ 11 mm	Gioăng cao su trocar cỡ 11 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
23	Lưỡi kéo cắt chỉ dạng móc	Lưỡi kéo cắt chỉ dạng móc hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ	Chiếc	10

STT	Danh mục dụng cụ	Mô tả đáp ứng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa</u>				
		thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz		
24	Ống tưới hút	Ống tưới hút hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
25	Ống soi 30 độ, đường kính 10 mm	Ống soi 30 độ, đường kính 10 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	2
26	Ống giảm thấu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm	Ống giảm thấu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	2
27	Bóng Xenon 300W-15V	Bóng Xenon 300W-15V hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	4
28	Kim kẹp Clip Titan	Kim kẹp Clip Titan hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
29	Kim kẹp Clip Polime	Kim kẹp Clip Polime hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
30	Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 13.5	Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 13.5 hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
31	Nòng trocar, đầu tù, cỡ 13.5	Nòng trocar, đầu tù, cỡ 13.5 hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
32	Vỏ trocar, cỡ 13.5 mm	Vỏ trocar, cỡ 13.5 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
33	Van trocar, cỡ 13.5 mm	Van trocar, cỡ 13.5 mm hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Chiếc	10
34	Dây cáp cao tần lưỡng cực	Dây cáp cao tần lưỡng cực hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ	Chiếc	10

STT	Danh mục dụng cụ	Mô tả đáp ứng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa</u>				
		thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz		
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiết niệu</u>				
35	Bộ rút sonde JJ - Forceps gấp di vật sử dụng với ống soi 30	Bộ rút sonde JJ - Forceps gấp di vật sử dụng với ống soi 30 độ hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Bộ	1
2	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	1
3	Dây cáp cao tần đơn cực	Dây cáp cao tần đơn cực dùng cho nội soi tiết niệu hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	4
4	Bộ tay cắt u bàng quang, tiền tuyến, loại cắt chủ động	Bộ tay cắt u bàng quang, tiền tuyến, loại cắt chủ động hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
5	Vỏ ngoài cho ống soi cắt cỡ 26 Fr	Vỏ ngoài cho ống soi cắt cỡ 26 Fr hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
6	Vỏ trong cho ống soi cắt cỡ 24 Fr	Vỏ trong cho ống soi cắt cỡ 24 Fr hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	2
7	Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng	Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	30
8	Điện cực cắt đốt đơn cực hình mũi nhọn	Điện cực cắt đốt đơn cực hình mũi nhọn hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	30
9	Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu	Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	30
10	Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe	Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	30

STT	Danh mục dụng cụ	Mô tả đáp ứng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<u>Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa</u>				
11	Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích 150 ml, có đi kèm khớp nối với vỏ đặt ống soi	Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích 150 ml, có đi kèm khớp nối với vỏ đặt ống soi hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Bộ	2
12	Ống soi niệu quản cỡ 7 fs	Ống soi niệu quản cỡ 7 fs hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Bộ	1
13	Ống soi niệu quản cỡ 9.5 fs	Ống soi niệu quản cỡ 9.5 fs hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Bộ	1
14	Ống soi niệu quản cỡ 7 fs	Ống soi niệu quản cỡ 7 fs hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Bộ	1
15	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ dùng cho nội soi khớp gối hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	1
16	Dọ lấy sỏi cỡ 3 Fr	Dọ lấy sỏi cỡ 3 Fr hoặc tương đương về kỹ thuật - Tương thích và phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Model: Tricam SL II - Hãng: Karl Storz	Cái	5